3.940 format

ERSATZTEILLISTE

FORMAT 3
Modell 3.940



D

MEYRA®
ORTOPEDIA
Wir bewegen Menschen

FORMAT 3 / a
Inhaltsverzeichnis

Einleitung 4

Bestellbeispiel 5

01 Rahmen

-Rahmen 6

05 Bremse

-Druckbremse 7

06 Fahrwerk

-Code 154; Lenkrad ø142 Vollgummi Soft 8
-Code 161; Lenkrad 175 x 36 PU - Schaum 8
-abnehmbare Räder (Steckachse) 9
-Antriebsräder - Bereifung 9
-Greifreifen - Greifreifenüberzüge 10
-Antriebsrad für Druckbremse 10
-Code 706; Trommelbremse abnehmbare Räder mit 2 Hebel für Begleitperson 11
-Antriebsräder - Bereifung 11
-Greifreifen - Greifreifenüberzüge 12
-Antriebsrad für Trommelbremse 12

07 Rücken

-Code 628; Rückengurt verstellbar Höhe 42cm 13

08 Sitz

-Sitzgurt 14

09 Seitenteil

-Code 70; Seitenteil lang, abschwenkbar, abnehmbar 15
-Code 107; Seitenteil abschwenkbar, höhenverstellbar, abnehmbar 15
-Code 577; Abklappbares Seitenteil mit Kunststoffeinsatz Stahl 16

10 Beinstützen

-Code 92; abnehmbare höhenverstellbare Beinstütze, abschwenkbar 17
-Code 93; abnehmbare Beinstützen abschwenkbar 18
-Code 798; Fußplatten winkelverstellbar bis ± 60 Grad 18
-Code 128-798; Unterschenkellänge kurz – Fußplatten winkelverstellbar bis 60 Grad 19

12 Scheren

-Scheren 20

16 Stützrollen

-Code 691; Stützrollen 21

20 Sitzkissen

-Sitzkissen 22

Zubehör

-Zubehör 23

FORMAT 3 / a
Einleitung

Für Ihre Bestellung von Ersatzteilen sind genaue Angaben erforderlich. Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird. Alle MEYRA-ORTOPEDIA -Rollstühle werden nach dem MEYRA-ORTOPEDIA - Baukastensystem gefertigt. Ihr Fahrzeug gliedert sich demnach in Baugruppen auf. Zur leichteren Auffindung des gesuchten Ersatzteiles ordnen Sie dieses in die entsprechende Baugruppe ein.

Baugruppenübersicht

Baugruppe 01: Rahmen
Baugruppe 03: Lenkung
Baugruppe 04: Antrieb
Baugruppe 05: Druckbremse
Baugruppe 06: Fahrwerk
Baugruppe 07: Rücken
Baugruppe 08: Sitz
Baugruppe 09: Seitenteil
Baugruppe 10: Beinstütze
Baugruppe 12: Schere
Baugruppe 15: Elektrische Anlage
Baugruppe 16: Arbeitstisch
Baugruppe 17: Stützrollen
Baugruppe 20: Sitzkissen
Baugruppe 24: Sonstige Codierungen
Baugruppe 26: Verkleidung
Baugruppe 98: Zubehör und Kleinteile
Baugruppe 99: Schaltpläne

Im Inhaltsverzeichnis sind die verschiedenen Ausführungen einer Baugruppe aufgeführt; somit finden Sie schnell und sicher das gesuchte Ersatzteil.

Hinweis:

In der Baugruppenübersicht sind auch Baugruppen enthalten, die nicht für Ihr Modell zutreffend sind.

Haftung / Garantie bei Fremdprodukten

Verwenden Sie keine Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile für MEYRA-ORTOPEDIA -Rollstühle. Diese können die Betriebssicherheit des Rollstuhles beeinträchtigen, auch dann, wenn die Fremdprodukte durch eine TÜV-Abnahme oder eine behördliche Genehmigung (Allgemeine Betriebserlaubnis) geprüft sind, da der Prüfumfang nicht immer ausreicht.
MEYRA-ORTOPEDIA übernimmt keine Haftung oder Garantie für Fremdprodukte als Ersatz oder Zubehörteile sowie für Schäden und Unfälle, die durch deren Auswechselung oder Einbau eintreten.

Sicherheitshinweise bei Verwendung von Ersatzteilen

- Beim Austausch von Teilen nur das dem Rollstuhl-Modell und Code-Nr. entsprechende Bauteil verwenden.
- Überprüfen Sie nach Erhalt des bestellten Ersatzteiles die Richtigkeit der Lieferung!
- Nur autorisierte Fachhändler oder Fachwerkstätten dürfen Reparaturen am Rollstuhl durchführen
- Führen Sie nach Reparatur des Rollstuhles eine Probefahrt durch. Achten Sie auf ungewöhnliche Fahrgeräusche und überprüfen Sie:
-- die Bremsfähigkeit
-- die Lenkfähigkeit
-- den Geradeauslauf

Verwendete Abkürzungen

In den Stücklisten finden Sie folgende Abkürzungen:

AT bedeutet Austauschteile

Mit Buchstaben angezogene Teile (Artikel oder Normteile) sind nach Sichtprüfung wiederverwendbar!

Besonderheiten

Positions-Nr. mit Buchstaben versehen, beziehen sich auf nicht dargestellte Teile (z.B. für die gegenüberliegende Seite).

FORMAT 3 / a
Bestellbeispiel

Bestellbeispiel

Gehen Sie für ihre benötigten Bestellbeispiele wie folgt vor:

1. Typ / Modell
Entnehmen Sie die Typ-Nr. der Betriebsanleitung, dem Lieferschein oder dem Typenschild unter Typ bzw. neben Modell.

2. Baujahr und Fahrzeug-Nr.
Lesen Sie das Baujahr sowie die Fahrzeug-Nr. vom Typenschild ab, z.B.:
Baujahr: 2008-52
Fz-I-Nr.: 5678901

3. Baugruppe
Ordnen Sie das defekte Teil einer Baugruppe zu (siehe Baugruppen-Übersicht).

4. Code-Nr.
Vergleichen Sie die Code-Nummern vom Lieferschein mit der Code-Auflistung der entsprechenden Baugruppe. Code-Nr.: 626 Rückengurthöhe 30cm

5. Darstellung der gewählten Baugruppe mit entsprechender Code-Nr. aufschlagen
Im Inhaltsverzeichnis ist hinter der Code-Nr. die Seite angegeben, auf der Sie die gesuchte Darstellung und Stückliste finden.

6. Artikel-Nr.
An dem zu bestellenden Ersatzteil ist eine Positions-Nr. angezogen, mit der Sie aus der Stückliste die entsprechende Artikel-Nr. ablesen können. Pos.-Nr. 1.1.1 ist Bestandteil der Pos.-Nr. 1.1; Pos.-Nr. 1.1 ist wiederum Bestandteil der Pos.-Nr. 1

7. Stückzahl festlegen
Anzahl der zu ersetzenden Bauteile festlegen.
Bemerkung:
Die in der Stückliste angegebenen Stückzahlen entsprechen der Anzahl der in der Baugruppe (linke und rechte Rollstuhlseite) verwendeten Bauteile.

8. Benennung festlegen
Aus der Stückliste die entsprechende Benennung ablesen.

9. Farbe festlegen
Entnehmen Sie die Farbcodierung dem Lieferschein.

10. Ersatzteil-Bestellung:
Für eine korrekte Bestellung geben Sie alle Daten an.

Achten Sie bei Ihrer Bestellung auf die richtigen Bestellangaben; nur so ist gewährleistet, dass Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird.

Achtung!
Nachträgliche Veränderungen an dem Rollstuhl sowie Kundenvereinbarungen, die die instandzusetzende Baugruppe betreffen, sind bei einer Ersatzteilbestellung anzugeben.

Wichtiger Hinweis!
Bei jeder Veränderung, die am Rollstuhl vorgenommen wird, sollten vom Fachhändler die entsprechende Code-Nr. sowie das Datum der Änderung der Betriebsanleitung des entsprechenden Rollstuhles beigefügt werden. So gibt es bei späteren Ersatzteilbestellungen keine falschen Bestellangaben. Beachten Sie, daß gleiche Teile verschiedener Breiten, sowie Seiten einzeln aufgeführt und über eine gesonderte Artikel-Nummer anzufordern sind. Im Falle einer Reparatur verwenden Sie nur **Original- MEYRA-ORTOPEDIA -Ersatzteile!**

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Rahmen



U-Bg.: Rahmen

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
1.1	1 059 437	2	SEITENRAHMEN
1.2	1 039 441	1	RIEGELFÜHRUNG LINKS
1.2a	1 039 443	1	RIEGELFÜHRUNG RECHTS
1.3	205 213 106	2	HINTERE SITZLAGERUNG
1.4	1 058 834	1	LAGERBOCK LINKS MONT. (HINTEN)
1.4a	1 058 835	1	LAGERBOCK RECHTS MONT.(HINTEN)
1.5	1 058 832	2	AUFTRITTKAPPE GELOCHT L=45MM DI=24MM DA=34MM
1.6	1 061 786	2	ZWISCHENROHR FÜR SEITENRAHMEN
1.7	8 012 351	2	LAMELLENSTOPFEN,SCHWARZ SFL 25 F.ROHR 25/20-22
1.8	205 214 306	2	RASTBOLZENAUFNAHME
a	205 598 300	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 50 SO. MIT INNENSECHSKANT
b	207 308 000	4	SECHSKANTSCHRAUBE M 6 X 35 DIN 931 8.8
c	207 330 200	10	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
d	207 320 100	8	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
e	1 044 522	4	SCHEIBE
f	207 602 700	2	SCHNEIDSCHRAUBE M6X30
g	207 320 000	2	HUTMUTTER M 6 DIN 986
h	205 597 400	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 40 10.9 A3T INNENSECHSK.SONDERSCHRAUBE
–	1 061 553	2	HANDGRIFF FÜR ROHR D=22MM L=108 MM - EINSEITIG OFFEN

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Bremse



U-Bg.: Druckbremse

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
5	1 056 788	1	BREMSE LINKS MONT.
5a	1 056 789	1	BREMSE RECHTS MONT.
5.1	1 068 130	2	ROHRSCHELLE FÜR DRUCKBREMSE ANGEDRÜCKT FÜR D=25MM ROHR
5.3	1 052 924	2	BREMSGRIFF
5.4	1 056 785	1	BREMSE LINKS
5.4a	1 056 786	1	BREMSE RECHTS
5.5	206 300 000	2	ZUGFEDER DIN2076 DM=7 ; D=1 ; LO=23,5
a	207 120 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 25 DIN912 10.9
b	207 322 000	4	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Fahrwerk



U-Bg.: Code 154; Lenkrad ø142 Vollgummi Soft

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.1	206 252 100	2	LENKGABEL LK60-200L SCHW. PA6
6.1.1	207 598 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 75 DIN7984 8.8 A3T
6.1.2	207 320 400	2	SECHSKANTMUTTER M 8 DIN934
6.2	206 251 040	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 12 X 50 VC3 BESCHICHTET SONDERSCHRAUBE
6.3	206 244 900	2	RAD 142 X 40 CODE 154 NABENLÄNGE 60MM



U-Bg.: Code 161; Lenkrad 175 x 36 PU - Schaum

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.1	1 069 889	2	LENKGABEL MONT. MIT RADACHSE
6.1.1	207 598 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 75 DIN7984 8.8 A3T
6.1.2	207 320 400	2	SECHSKANTMUTTER M 8 DIN934
–	206 502 600	2	RILLENKUGELLAGER DIN 625 6002-2 Z
–	1 069 612	2	ABDECKKAPPE (LENKGABELLAGER)
6.2	206 271 800	2	LENKRAD 7 x 1 3/4" PU CODE 161 (175 X 40) NL 45 MM
6.3	206 251 040	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 12 X 50 VC3 BESCHICHTET SONDERSCHRAUBE

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Fahrwerk



U-Bg.: abnehmbare Räder (Steckachse)

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Antriebsrad für Druckbremse
6.2	1 070 123	2	RADADAPTER
6.3	0	0	siehe Seite Antriebsräder
6.4	205 592 100	2	SICHERUNGSSCHEIBE M 16
a	205 597 400	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 40 10.9 A3T INNENSECHSK.SONDERSCHRAUBE
b	207 330 200	4	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
c	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
6.5	206 227 710	2	STECKACHSE MIT SICHERUNGSM.
6.6	206 227 720	2	ADAPTER MIT SECHSKANTMUTTER



U-Bg.: Antriebsräder - Bereifung

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 61; Radgröße 24"
6.1	206 115 102	2	DECKE 24 X 1 3/8" 37-540 0224 GRAU RILLENPROFIL C-746
–	206 109 400	2	SCHLAUCH 24 X 1 3/8" 0271 AV GERADE 37-540
–	206 122 300	2	FELGENBAND 24" 0285
			Code 61-902; Pannensichere PU-Bereifung
6.1	206 118 902	2	DECKE 24 X 1 3/8" PU-GRAU 0399
			Code 67; Radgröße 22"
6.1	206 115 202	2	DECKE 22 X 1 3/8" 37-489 0221 GRAU
–	206 108 800	2	SCHLAUCH 22 X 1 3/8" 0269 AV GERADE 37-489
–	206 122 200	2	FELGENBAND 20" 22" 0284
			Code 67-902; Pannensichere PU-Bereifung 22"
6.1	206 119 102	2	DECKE 22 X 1 3/8" PU-GRAU

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Fahrwerk



U-Bg.: Greifreifen - Greifreifenüberzüge

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 494; Greifreifen Aluminium
			Code 61; Radgröße 24"
6.3	8 442 962	2	GREIFREIFEN 24" ALUMINIUM 0840 4 HALTER - STK.
a	5 006 549	8	SCHRAUBENSET FÜR GREIFREIFEN (SCHEIBE JE NACH HALTERSTÄRKE)
b	207 805 100	8	VIERKANTMUTTER M 5 DIN557 SW10
			Code 67; Radgröße 22"
6.3	8 442 970	2	GREIFREIFEN 22" ALUMINIUM 0841 4 HALTER - STK.
a	5 006 549	8	SCHRAUBENSET FÜR GREIFREIFEN (SCHEIBE JE NACH HALTERSTÄRKE)
b	207 805 100	8	VIERKANTMUTTER M 5 DIN557 SW10



U-Bg.: Antriebsrad für Druckbremse

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 61; Radgröße 24"
–	5 006 592	2	ANTRIEBSRAD 24X1 3/8" CODE 61-486-494-651
			->(Radgröße 24x1 3/8" - Standard -Luftbereifung [Normalprofil] - Aluminium Greifreifen)
–	5 006 593	2	ANTRIEBSRAD 24X1 3/8" PU CODE 61-494-651-902
			->(Radgröße 24x1 3/8" - PU - Bereifung - Aluminium Greifreifen)
			Code 67; Radgröße 22"
–	5 006 594	2	ANTRIEBSRAD 22X1 3/8" CODE 67-486-494-651
			->(Radgröße 22x1 3/8" - Standard-Luftbereifung [Normalprofil] - Aluminium Greifreifen)
–	5 006 595	2	ANTRIEBSRAD 22X1 3/8" PU CODE 67-494-651-902
			->(Radgröße 22x1 3/8" - PU - Bereifung - Aluminium-Greifreifen)

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Fahrwerk



U-Bg.: Code 706; Trommelbremse abnehmbare Räder mit 2 Hebel für Begleitperson

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.4	0	2	siehe Seite Antriebsräder
6.6	206 662 100	2	BOWDENZUG VOLLST. L=878MM ; LH=751MM
6.7	1 062 218	2	GEGENHALTER (BUCHSE) D=16,1;DI=8,0;L=10 MM
6.8	8 401 828	2	BETÄTIGUNGSHEBEL MIT SPERRE
6.9	5 006 542	1	BREMSSCHILD LINKS MONT.
6.9a	5 006 541	1	BREMSSCHILD RECHTS MONT.
6.9.1	205 901 800	2	BREMSBACKE MIT SPANNFEDER (VERSION 1 - BELAG GRAU)
a	207 300 300	2	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,8X19 ISO 7049 C-H-ST A3T
b	207 330 100	2	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
c	205 017 300	2	BEFESTIGUNGSSCHELLE F.BOWDENZ.
d	207 122 400	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 25 DIN6912 8.8 VC3 BESCHICHTET
–	1 070 123	2	RADADAPTER
–	206 227 710	2	STECKACHSE MIT SICHERUNGSM.
–	206 227 720	2	ADAPTER MIT SECHSKANTMUTTER
			Umbausatz - Trommelbremse Begleitperson
–	5 006 596	1	UMBAUSATZ AUF CODE 651/685-706 (RÄDER SEPARAT ERFASSEN !!!)



U-Bg.: Antriebsräder - Bereifung

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 61; Radgröße 24"
6.1	206 115 102	2	DECKE 24 X 1 3/8" 37-540 0224 GRAU RILLENPROFIL C-746
–	206 109 400	2	SCHLAUCH 24 X 1 3/8" 0271 AV GERADE 37-540
–	206 122 300	2	FELGENBAND 24" 0285
			Code 61-902; Pannensichere PU-Bereifung
6.1	206 118 902	2	DECKE 24 X 1 3/8" PU-GRAU 0399
			Code 67; Radgröße 22"
6.1	206 115 202	2	DECKE 22 X 1 3/8" 37-489 0221 GRAU
–	206 108 800	2	SCHLAUCH 22 X 1 3/8" 0269 AV GERADE 37-489
–	206 122 200	2	FELGENBAND 20" 22" 0284
			Code 67-902; Pannensichere PU-Bereifung 22"
6.1	206 119 102	2	DECKE 22 X 1 3/8" PU-GRAU

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Fahrwerk



U-Bg.: Greifreifen - Greifreifenüberzüge

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 494; Greifreifen Aluminium
			Code 61; Radgröße 24"
6.3	8 442 962	2	GREIFREIFEN 24" ALUMINIUM 0840 4 HALTER - STK.
a	5 006 549	8	SCHRAUBENSET FÜR GREIFREIFEN (SCHEIBE JE NACH HALTERSTÄRKE)
b	207 805 100	8	VIERKANTMUTTER M 5 DIN557 SW10
			Code 67; Radgröße 22"
6.3	8 442 970	2	GREIFREIFEN 22" ALUMINIUM 0841 4 HALTER - STK.
a	5 006 549	8	SCHRAUBENSET FÜR GREIFREIFEN (SCHEIBE JE NACH HALTERSTÄRKE)
b	207 805 100	8	VIERKANTMUTTER M 5 DIN557 SW10



U-Bg.: Antriebsrad für Trommelbremse

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 61; Radgröße 24"
–	5 006 597	2	ANTRIEBSRAD 24X1 3/8" TR.BR. CODE 61-486-494-683
			->(Radgröße 24x1 3/8" - Standard -Luftbereifung [Normalprofil] - Aluminium Greifreifen)
–	5 006 598	2	ANTRIEBSRAD 24X1 3/8" TR.BR.PU CODE 61-494-683-902
			->(Radgröße 24x1 3/8" - PU - Bereifung - Aluminium Greifreifen)
			Code 67; Radgröße 22"
–	5 006 599	2	ANTRIEBSRAD 22X1 3/8" TR.BR. CODE 67-486-494-683
			->(Radgröße 22x1 3/8" - Standard-Luftbereifung [Normalprofil] - Aluminium Greifreifen)
–	5 006 600	2	ANTRIEBSRAD 22X1 3/8" TR.BR.PU CODE 67-494-683-902
			->(Radgröße 22x1 3/8" - PU - Bereifung - Aluminium-Greifreifen)

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Rücken



U-Bg.: Code 628; Rückengurt verstellbar Höhe 42cm

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	205 016 906	2	SEITENTEILANLAGE SCHWARZ POLYAMID 6 RAL 9005
–	207 317 500	2	BLECHSCHRAUBE B 4,8 X 22 DIN 7981 SCHWARZ
–	207 300 300	2	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,8X19 ISO 7049 C-H-ST A3T
			Code 38; Sitzbreite 38cm
7	1 071 445	1	RÜCKEN CODE 38-628
7.2	1 071 440	1	RÜCKENGURT CODE 38-628
			Code 40; Sitzbreite 40cm
7	1 071 446	1	RÜCKEN CODE 40-628
7.2	1 071 441	1	RÜCKENGURT CODE 40-628
			Code 43; Sitzbreite 43cm
7	1 071 447	1	RÜCKEN CODE 43-628
7.2	1 070 599	1	RÜCKENGURT CODE 43-628
			Code 46; Sitzbreite 46cm
7	1 071 448	1	RÜCKEN CODE 46-628
7.2	1 071 442	1	RÜCKENGURT CODE 46-628
			Code 48; Sitzbreite 48cm
7	1 071 449	1	RÜCKEN CODE 48-628
7.2	1 071 443	1	RÜCKENGURT CODE 48-628
			Code 345; Sitzbreite 51cm
7	1 071 450	1	RÜCKEN CODE 345-628
7.2	1 071 444	1	RÜCKENGURT CODE 345-628

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: Sitzgurt

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 788; Sitzgurttiefe 43cm
a	207 317 500	8	BLECHSCHRAUBE B 4,8 X 22 DIN 7981 SCHWARZ
8	1 068 157	1	SITZ CODE 35-38-788 4000
8	1 068 158	1	SITZ CODE 35-40-788 4001
8	1 068 159	1	SITZ CODE 35-43-788 4002
8	1 068 360	1	SITZ CODE 35-46-788 4003
8	1 068 361	1	SITZ CODE 35-48-788 4004
8	1 070 571	1	SITZ CODE 345-788

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Seitenteil



U-Bg.: Code 70; Seitenteil lang, abschwenkbar, abnehmbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
9	1 048 988	1	SEITENTEILE CODE 70 (PAAR)
9.1	1 048 987	1	SEITENTEIL LINKS MONT. CODE 70
9.1a	1 048 984	1	SEITENTEIL RECHTS MONT. CODE 70
9.1.1	1 036 473	1	ARMLEHNE LINKS -POLSTER (L=360MM;B=56MM;H=26MM)
9.1.1a	1 036 479	1	ARMLEHNE RECHTS - POLSTER (L=360MM;B=56MM;H=26MM)
9.1.2	205 215 806	1	SEITENTEIL LINKS
9.1.2a	205 215 906	1	SEITENTEIL RECHTS
9.1.3	205 221 806	2	GABELLAGERUNG OBEN (FÜR 17.8MM INNEND.)
9.1.4	205 221 906	2	GABELAUFNAHME UNTEN
a	207 119 700	4	LINSENKOPF-SENKSCHRAUBE M 6 X 35 DIN966 4.8 A3T KREUZ.
b	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
c	207 341 300	2	LINSENSCHRAUBE M 5 X 25 DIN7985 H 4.8 A3T
–	205 525 700	4	POP-BLINDNIET D=4 X 12,1 ALU
–	205 515 400	2	POP-BLINDNIET D=4 X 8,5 AL/VA
–	205 571 600	4	POP-BLINDNIET D=4 X 22,5 AL/ST



U-Bg.: Code 107; Seitenteil abschwenkbar, höhenverstellbar, abnehmbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 044 119	1	SEITENTEILE CODE 107 KPL.1PAAR
9	1 044 113	1	SEITENTEIL LINKS MONT.
9a	1 044 118	1	SEITENTEIL RECHTS MONT.
9.1	1 044 116	1	ARMLEHNE LINKS MONT.
9.1a	1 044 117	1	ARMLEHNE RECHTS MONT.
9.1.1	1 039 106	1	ARMLEHNE LINKS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.1.1a	1 039 107	1	ARMLEHNE RECHTS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.2	205 221 906	2	GABELAUFNAHME UNTEN
9.3	205 222 706	1	SEITENTEIL LINKS ABS SCHWARZ
9.3a	205 222 806	1	SEITENTEIL RECHTS ABS SCHWARZ
9.4	5 005 740	2	AUSLÖSEHEBEL MONT.
9.5	205 221 806	2	GABELLAGERUNG OBEN (FÜR 17.8MM INNEND.)
a	207 340 600	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 12 DIN7985 H 4.8 A3T
b	207 341 300	2	LINSENSCHRAUBE M 5 X 25 DIN7985 H 4.8 A3T
c	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
–	205 571 600	4	POP-BLINDNIET D=4 X 22,5 AL/ST
–	205 515 400	2	POP-BLINDNIET D=4 X 8,5 AL/VA
–	205 528 600	2	POP-BLINDNIET D=4 X 9,9 AL/ST
–	205 525 700	4	POP-BLINDNIET D=4 X 12,1 ALU

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Seitenteil



U-Bg.: Code 577; Abklappbares Seitenteil mit Kunststoffeinsatz Stahl

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
9	1 054 280	1	SEITENTEILE CODE 577 (PAAR)
9.1	1 052 958	1	SEITENTEIL LINKS MONT.CODE577
9.1a	1 052 959	1	SEITENTEIL RECHTS MONT.CODE577
9.1.1	1 039 106	1	ARMLEHNE LINKS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.1.1a	1 039 107	1	ARMLEHNE RECHTS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.1.2	1 052 948	2	GABELLAGERUNG OBEN (FÜR 15.8MM INNEND.)
9.1.3	205 221 906	2	GABELAUFNAHME UNTEN
9.1.4	1 052 945	1	SEITENTEIL LINKS (NUR KUNSTSTOFFTEIL)
9.1.4a	1 052 950	1	SEITENTEIL RECHTS (NUR KUNSTSTOFFTEIL)
a	207 119 700	4	LINSENKOPF-SENKSCHRAUBE M 6 X 35 DIN966 4.8 A3T KREUZ.
b	207 341 300	2	LINSENSCHRAUBE M 5 X 25 DIN7985 H 4.8 A3T
c	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
–	205 571 000	4	POP-BLINDNIET D=4 X 14 AL/ST
–	205 570 400	4	POP-BLINDNIET D=4 X 10,3 AL/VA
–	205 571 600	4	POP-BLINDNIET D=4 X 22,5 AL/ST

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Code 92; abnehmbare höhenverstellbare Beinstütze, abschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 057 532	1	BEINSTÜTZENOBERTEILE CODE 92 1 PAAR
10	1 062 212	1	BEINSTÜTZOBERTEIL LINKS CODE 92
10a	1 062 213	1	BEINSTÜTZOBERTEIL RECHTS CODE 92
10.1	1 053 687	2	BEINSTÜTZROHR KPL.
10.1.1	205 222 206	2	VERRIEGELUNGSBOLZEN
10.1.2	206 323 000	2	DRUCKFEDER D-151 A DM=11 ; D=1 ; LO=21,4
10.2	1 058 915	1	WADENPLATTENROHR LINKS VOLLST.
10.2a	1 059 443	1	WADENPLATTENROHR RECHTS VOLLST .
10.3	206 656 600	2	KIPP-KLEMMHEBEL M 8 X 15
10.4	5 006 345	1	WADENPOLSTER MONT.
10.4.1	1 059 657	2	SCHWENKPLATTE
10.4.2	1 061 036	2	SCHARNIERTRÄGER LANG
10.4.3	1 059 656	2	WADENPLATTE SCHMAL
10.4.4	1 059 655	2	SCHARNIER
10.4.5	1 058 902	2	TRÄGERSCHELLE

U-Bg.: Code 92; abnehmbare höhenverstellbare Beinstütze, abschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	205 596 200	2	ANSATZSCHRAUBE
b	205 596 100	2	HÜLSENMUTTER M6 MIT SCHLITZ
			->Achtung! Schrauben mit Nr.243 Loctite 205 638 800 sichern.
c	1 047 682	4	BUCHSE
d	205 595 000	2	SICHERUNGSSCHEIBE
			->Die grob verzahnte Seite der Scheibe zur Gewindebuchse zeigend montieren.
e	205 027 100	2	KUNSTSTOFFGLEITER GL 18
f	207 335 000	2	SCHEIBE B 8,4 DIN9021 140HV A3T
g	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
h	207 330 100	4	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
j	207 304 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 55 ISO 4762 8.8 A3T
k	207 120 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 25 DIN912 10.9
l	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
m	207 351 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 70 DIN7984 8.8 A3T
n	207 350 200	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN6912 8.8 A3T
o	207 417 500	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985 10 A3C
p	207 330 200	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
q	207 380 200	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 30 ISO 7380 10.9 A3T
r	1 061 035	4	RECHTECKMUTTER M 6
–	207 300 600	2	SECHSKANTSCHRAUBE M 6 X 30 DIN 931 8.8
–	207 330 200	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
–	207 417 500	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985 10 A3C

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Code 93; abnehmbare Beinstützen abschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
10	1 044 267	1	BEINSTÜTZOBERTEIL LINKS MONT.
10a	1 044 266	1	BEINSTÜTZOBERTEIL RECHTS MONT.
10.1	1 042 609	2	LAGERZAPFEN
10.3	1 039 515	2	BEINGURTSTIFT
10.6	1 039 505	2	BEINSTÜTZHALTER KPL.
10.6.1	205 214 406	2	VERRIEGELUNGSBOLZEN
10.6.2	206 323 000	2	DRUCKFEDER D-151 A DM=11 ; D=1 ; LO=21,4
10.6.3	207 907 500	2	KNEBELKERBSTIFT 3 X 24 DIN1475
10.6.4	207 252 600	4	GEWINDESTIFT M8 X 10 DIN915
a	1 051 059	2	KUNSTSTOFFGLEITER GL 25
b	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
c	207 881 000	2	KUGELSCHEIBE C6.4 DIN 6319
d	207 302 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 35 DIN912 8.8 A3T
–	207 626 600	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 30 DIN7985 H 4.8 A3T
–	207 330 200	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
–	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
			Sitzbreite 38 – 40cm
–	1 054 134	1	BEINSTÜTZE CODE 38-93 KPL.
–	1 003 026	1	BEINGURT SB 38/40
			Sitzbreite 43 – 51cm
–	1 044 525	1	BEINSTÜTZENOBERTEILE - 1 PAAR CODE 40/43/45/46/48-93
–	1 030 237	1	BEINGURT SB 40-58



U-Bg.: Code 798; Fußplatten winkelverstellbar bis ± 60 Grad

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 062 575	1	BEINSTÜTZENUNTERTEILE - 1 PAAR CODE 128-798/808
10	1 057 541	1	FUSSBRETT LINKS MONT. CODE 128-798/808
10a	1 057 542	1	FUSSBRETT RECHTS MONT. CODE 128-798/808
10.1	1 059 642	1	FUSSBRETT LINKS
10.1a	1 059 645	1	FUSSBRETT RECHTS
10.2	1 058 918	2	EINSATZ MIT VERZAHNUNG
10.3	1 058 913	2	EINSTECKROHR VOLLST.
a	207 302 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 40 DIN912 8.8 A3T
b	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
c	207 330 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
d	207 353 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 16 DIN7984 8.8 A3T VC3 BESCHICHT.

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Code 128-798; Unterschenkellänge kurz – Fußplatten winkelverstellbar bis 60 Grad

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
10.2	1 058 918	2	EINSATZ MIT VERZAHNUNG
10.3	1 059 465	2	EINSTECKROHR VOLLST.
a	207 302 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 40 DIN912 8.8 A3T
b	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
c	207 330 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
d	207 353 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 16 DIN7984 8.8 A3T VC3 BESCHICHT.
			Code 38; Sitzbreite 38cm
–	1 070 151	1	BEINSTÜTZENUNTERTEILE - 1 PAAR CODE 38-128-798/808
10	1 070 149	1	FUSSBRETT LINKS MONT. CODE 38-128-798/808
10a	1 070 150	1	FUSSBRETT RECHTS MONT. CODE 38-128-798/808
10.1	1 063 570	1	FUSSBRETT KLEIN LINKS
10.1a	1 064 650	1	FUSSBRETT KLEIN RECHTS

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Scheren



U-Bg.: Scheren

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
12.1	1 069 557	2	SCHERENSTREBE
12.4	5 005 235	1	SCHERENVERSCHRAUBUNG KPL.
a	8 012 351	4	LAMELLENSTOPFEN,SCHWARZ SFL 25 F.ROHR 25/20-22
b	207 301 600	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 40 DIN912 10.9 ZN/NI
c	207 330 000	4	SCHEIBE B 5,3 DIN9021 140HV A3T
d	207 330 100	2	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
e	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
			Code 38; Sitzbreite 38cm
12	1 048 993	1	SCHERE MONT. SB 38 CM
12.2	1 048 991	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 38 CM
12.3	1 048 992	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 38 CM
			Code 40; Sitzbreite 40cm
12	1 044 262	1	SCHERE MONT. SB 40 CM
12.2	1 044 254	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 40 CM
12.3	1 044 258	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 40 CM

U-Bg.: Scheren

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 43; Sitzbreite 43cm
12	1 044 263	1	SCHERE MONT. SB 43 CM
12.2	1 044 255	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 43 CM
12.3	1 044 259	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 43 CM
			Code 46; Sitzbreite 46cm
12	1 069 558	1	SCHERE MONT. SB 46 CM
12.2	1 069 555	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 46 CM
12.3	1 069 556	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 46 CM
			Code 48; Sitzbreite 48cm
12	1 044 265	1	SCHERE MONT. SB 48 CM
12.2	1 044 257	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 48 CM
12.3	1 044 261	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 48 CM
			Code 345; Sitzbreite 51cm
12	1 070 561	1	SCHERE MONT. SB 51 CM
12.2	1 070 159	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE SB 51 CM
12.3	1 070 560	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE SB 51 CM

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Stützrollen



U-Bg.: Code 691; Stützrollen

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 045 842	1	EINSTECKBARE STÜTZROLLEN KPL. CODE 691 (PAAR)
–	1 045 837	1	STÜTZROLLE MONT.
17.1	1 045 841	1	VERSTELLROHR VORMONTIERT
17.1.1	205 209 606	2	ROLLE 40MM PA 6,6 SCHWARZ
17.2	1 045 839	1	STÜTZROHR VORMONTIERT
17.2.1	1 040 688	2	EINRASTFEDER
a	207 300 400	1	SECHSKANTSCHRAUBE M 6 X 45 DIN 931 8.8
b	8 012 351	1	LAMELLENSTOPFEN,SCHWARZ SFL 25 F.ROHR 25/20-22
c	207 300 400	1	SECHSKANTSCHRAUBE M 6 X 45 DIN 931 8.8

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Sitzkissen



ST=Sitztiefe
SB=Sitzbreite

		SB 38	SB 40	SB 43	SB 46	SB 48	SB 51
ST 43	3 cm	1006685	1006685	1061681	1015928	1046382	1046382

FORMAT 3 / a
Baugruppe: Zubehör

U-Bg.: Zubehör

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Umbausatz
–	5 006 596	1	UMBAUSATZ AUF CODE 651/685-706 (RÄDER SEPARAT ERFASSEN !!!)
			Code 819; Passive Beleuchtung
–	1 047 486	1	PASSIVE BELEUCHTUNG
			Code 833; Haltegurt
–	1 041 414	1	HALTEGURT KPL. CODE 833
			Code 970; Stockhalter
–	1 063 168	1	STOCKHALTER KPL. -NACHRÜSTSATZ (CLIPS SCHRAUB-SET) 0684



Ihr Fachhändler

MEYRA-ORTOPEDIA
Vertriebsgesellschaft mbH
Meyra-Ring 2 • D-32689 Kalletal-Kalldorf

MEYRA®
ORTOPEDIA
Wir bewegen Menschen

Postfach 1703 • D-32591 Vlotho
Fon +49(0)5733 922-333
Fax +49(0)5733 922-9333
info@meyra.de • www.meyra.de
info@ortopedia.de • www.ortopedia.de

VIS III / Bestell-Nr. 205 340 300 Stand: 2011-05 Technische Änderungen vorbehalten.